



Ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) degli enti inadempienti all'invio della griglia di rilevazione di cui alla delibera ANAC N. 201/2022

e p.c.

Ai rispettivi OIV o altri organismi con funzioni analoghe

PEC varie

Oggetto: Nota di contestazione del mancato invio della griglia di rilevazione di cui alla Delibera numero 201 del 13 aprile 2022 e invito alla regolarizzazione tardiva

Con delibera numero 201 del 13 aprile 2022 recante «*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell'Autorità*» - disponibile sul sito web dell'Autorità www.anticorruzione.it - è stato richiesto agli enti - pubblici e privati - tenuti all'osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013, di trasmettere entro il 30 giugno 2022, esclusivamente all'indirizzo di posta ordinaria (PEO) attestazioni.oiv@anticorruzione.it la sola griglia di rilevazione OIV.

L'Autorità ha effettuato una verifica delle griglie di rilevazione ricevute al 31 agosto 2022.

Gli enti destinatari della presente sono risultati inadempienti all'invio della griglia di rilevazione di cui alla Delibera numero 201 del 13 aprile 2022.

Con la presente, pertanto, si contesta il mancato invio della griglia di rilevazione di cui alla Delibera numero 201 del 13 aprile 2022 e si invita alla regolarizzazione, trasmettendo, entro il 15 ottobre 2022, esclusivamente all'indirizzo di posta ordinaria

Ufficio Vigilanza in materia di
prevenzione della corruzione e
trasparenza (UVMACT)

T +39 06 367231

W www.anticorruzione.it

Via Marco Minghetti, 10

00186 - Roma



COMUNE DI GIOIA DEI MARSI

Provincia dell'Aquila

Codice Fiscale 81004440665 – Partita IVA 00652220666

Piazza della Repubblica già Piazza Savoia - 67055 Gioia dei Marsi (AQ)

Telefono 086388168 - Fax 086388488 - e-mail: gioiadeimarsi@tiscali.it protocollocomunedigioiadeimarsi@pec.it

Comune di GIOIA DEI MARSI

Partenza

Prot.n° 0006398 del 17-10-2022

Cat.1 Cl.2 Fasc.5



All'ANAC -SG- UVMACT

protocollo@pec.anticorruzione.it

OGGETTO: Riscontro vs. nota prot. n. 75587 del 23/9/2022 acquisita al ns. prot. n. 5959 del 3/10/2022.

Con la presente si riscontra la vs. nota prot. n. 75587 del 23/9/2022, acquisita al ns. prot. n. 5959 del 3/10/2022, con cui si contesta il mancato invio della griglia di rilevazione di cui alla Delibera n. 201 del 13/4/2022 e si invita alla regolarizzazione tardiva.

Si rappresenta che la nuova amministrazione comunale si è insediata a seguito delle consultazioni elettorali del 13/6/2022.

Ad avvenuta cognizione della mancanza del nucleo di valutazione, con Delibera di Giunta comunale n. 77 del 22/8/2022, sono stati dati indirizzi per la pubblicazione del relativo avviso di selezione che è stato pubblicato e scadrà il prossimo 20/10/2022.

Si assicura che, dopo la nomina, il nucleo di valutazione verrà prontamente interessato della compilazione della griglia che sarà subito trasmessa ad avvenuto adempimento.

Confidando nella comprensione di quanto sopra esplicitato,

si porgono distinti saluti.

Gioia dei Marsi, il 17/10/2022

FIRMA

IL SINDACO



Firmato digitalmente da:
ALFONSI GIANLUCA
Firmato il 14/10/2022 18:51
Seriale Certificato: 1581036
Valido dal 28/06/2022 al 28/06/2022
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Dettaglio Email

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Destinatari: protocollocomunedigioiadeimarsi@pec.it

Data: 17-10-2022 Ora: 13:09 Num. Protocollo: 0006398 Del: 17-10-2022

Oggetto: CONSEGNA: Prot. N.6398 del 17-10-2022 - RISCONTRO VS. NOTA PROT. N. 75587 DEL 23/09/2022
NS. PROTO. N. 5959 /2022

Testo Email

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/10/2022 alle ore 13:09:36 (+0200) il messaggio
"Prot. N.6398 del 17-10-2022 - RISCONTRO VS. NOTA PROT. N. 75587 DEL 23/09/2022 NS. PROTO. N.
5959 /2022" proveniente da "protocollocomunedigioiadeimarsi@pec.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.anticorruzione.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec299811.20221017130936.97449.03.1.51@pec.aruba.it
